



PRIMOS III C190



INSTRUKCJA MONTAŻU **PL**

Zestaw mocowania zwieszakowego **C190** jest przeznaczony dla opraw z rodziny PRIMOS III.

Zestaw nie zawiera elementów zawieszenia (np. haczyków, linek, prętów) - umożliwia jedynie ich montaż do oprawy.



ELEMENTY ZESTAWU



4x śruba




4x podkładka
uszczelniająca



4x nakrętka


WYMIARY MONTAŻOWE (mm)



Należy stosować się do wymagań i zaleceń bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu oprawy PRIMOS III

INSTALACJA

1. Rozpakować oprawę i zestaw montażowy oraz zweryfikować ich stan po transporcie.
2. Otworzyć oprawę, wywiercić w korpusie oprawy otwory pod przepusty kablowe (zamontować je) oraz otwory montażowe zgodnie z instrukcją oprawy.
3. Przykręcić mocowanie C190 do podstawy oprawy, wykorzystując elementy dołączone do zestawu. Upewnić się, że guma podkładki uszczelniającej jest skierowana w stronę podstawy oprawy.



4. Zawiesić oprawę zgodnie z instrukcją wybranego zestawu zwieszakowego (zestaw C190 nie zawiera dodatkowych elementów do zawieszenia). Wykonać pozostałe czynności zgodnie z instrukcją montażu oprawy.

GWARANCJA

Gwarancja na wyrób obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zaleceń i wskazówek producenta oraz użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem, na okres 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, chyba że wyrób sprzedany został w ramach kontraktu i ten stanowi inaczej. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych powstałych z winy klienta, a także usterek wynikłych na skutek złego podłączenia bądź użytkowania wyrobu.


PRIMOS III C190




INSTALLATION MANUAL **EN**

The **C190** mounting kit is used to allow suspended mounting the PRIMOS III family luminaires.


The set does not include any suspension elements (e.g. hooks, cords, rods) – it only allows for their attachment to the luminaire.



MOUNTING KIT ELEMENTS




MOUNTING DIMENSIONS (mm)



Follow the **SAFETY** included in the PRIMOS III luminaire installation manual

INSTALLATION

1. Unpack the luminaire and mounting kit after transport and verify their condition.
2. Open the luminaire, drill grommet holes and mount grommets according to the installation manual of the luminaire.
3. Screw the C190 fastening to the luminaire base using the included elements. Make sure the rubber sealing washer is facing the luminaire base.



4. Hang the luminaire according to the instructions of the selected suspension kit (the C190 kit does not include additional suspension elements). Perform the next steps in according to the installation manual of the luminaire.

WARRANTY

Warranty is valid and enforceable only when manufacturer's recommendations are preserved and the installation and usage are proper. Warranty is granted for a period of 12 months from the date of sale, unless the product has been sold under different contract conditions. The warranty is excluded in case of misuse, unsuitable use, wrong connection or mechanical defects of the product caused by the client.